



OB. NR16 – MAGAZYN NA OSAD ODWODNIONY I

OB. NR17 – MAGAZYN NA OSAD ODWODNIONY II

PLYTA FUNDAMENTOWA – KONSTRUKCJA 1:20

wym. 20,10x10.15mb

szt.2



Wykaz stali zbrojeniowej

Nr	Średnica	Długość poj. [cm]	Ilość szt. w 1 elem.	Długość całkowita [m]	
	#			Stal AIIIIN (#8)	Stal AIIIIN (RB 500W) #10
1	10	Lc=2050	202		4141,00
2	10	Lc=1000	402		4020,00
3	8	63	200	126,00	
Długość całkowita [m]				126,00	8161,00
Masa jednostkowa [kg/m]				0,395	0,617
Masa [kg]				49,77	5035,34
Masa razem dla 1 szt. [kg]				5085,11	
Masa razem dla 2 szt. [kg]				10170,22	

BETON C30/37 W8

BETON PODŁOŻA B10

STAL KL. A–IIIN RB500W

- UWAGA:
1. RYS. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJ. TECHNOLOGICZNYM.
 2. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE WG OPISU TECHNICZNEGO.
 3. IZOLACJE POWIERZCHNI STYKAJĄCYCH SIĘ Z GRUNTEM:
–2x DYSPERBIT
 4. OTULINA ZBROJENIA:
– FUNDAMENT – 4cm

ECOKUBE				TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA	
Inwestor:				Ecokube Sp. z o.o., ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź	
Zadanie inwestycyjne:				Sycowska Gospodarka Komunalna sp. z o.o., ul Wrocławska 8,56-500 Syców	
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SYCOWIE					
Nazwa opracowania:		PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SYCOWIE		Branża:	Faza:
Tytuł rysunku:		OB. NR 16,17 - MAGAZYN NA OSAD ODWODNIONY I i II Płyta fundamentowa - konstrukcja		Skala:	Data:
PROJEKTOWAŁ mgr inż. Romuald Chomiczewski OPRACOWAŁ Techn. bud. Alina Zagorska SPRAWDZIŁ mgr inż. Paweł Kimażyński		NR UPRAWNIENI 413/73/LW		PODPIS	Nr rysunku: K.PW. 16,17-12
		180/91/WŁ			