

Rejon: Oczyszczalnia Ścieków

Miejscowość: Syców

Powiat: oleśnicki

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków

Zleceniodawca: Ecokube Sp. z o.o.

Wiercenie: Geo-Aqua Wojciech Książkiewicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 163.49 m n.p.m.

Skala 1 : 100

Data wiercenia: 2018-12-1

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia		Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Ilość wałeczków	Wilgotność	ID	IL	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
	[m.p.p.t]			[m]	[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<div><div><div><div><div></div><div>▼</div><div>1.90</div></div><div><div></div><div>▲</div><div>4.40</div></div><div><div></div><div>▲</div><div>7.60</div></div><div><div></div><div>▲</div><div>10.80</div></div></div><div>Czwartorzęd</div><div>Pleistocen</div><div>Holocen</div><div>Nasyp</div><div>Nasyp</div></div></div>						nasyp niekontrolowany (Pi, Ps, Gruz, Humus) ciemnobrązowy	nN		mw				IA	
		1.0		0.70	nasyp budowlany (Ps+Ż) brązowy	nB				0.58				
		2.0		1.40	piasek drobny jasnoszary przewarstwiony piaskiem średnim przewarstwiony pyłem piaszczystym	Pd  Ps  Πp	w/nw		0.64	szg		IIA3		
		2.20		2.20	piasek średni jasnoszary	Ps			0.6			IIB3		
		3.0		2.90	piasek drobny szary	Pd	nw	0.3		In	IIA1			
		4.0		3.50	glina pylasta szara przewarstwiona pyłem przewarstwiona piaskiem pylastym	Gπ  Π  Pπ 3/4		w		0.34	pl	IIIB		
		5.0		4.40	piasek pylasty szary przewarstwiony pyłem	Pπ  Π	nw	0.15		In	IVA			
		6.0		5.20	glina pylasta szara przewarstwiona pyłem przewarstwiona piaskiem pylastym	Gπ  Π  Pπ 4/3	w		0.41	pl	IIIB			
		7.0		7.60	piasek pylasty szary przewarstwiony pyłem	Pπ  Π	nw	0.3		In	IVA			
		8.0		8.80	glina pylasta szara przewarstwiona pyłem przewarstwiona piaskiem pylastym	Gπ  Π  Pπ 4/3	w		0.41	pl	IIIB			
		9.0		10.80	piasek pylasty szary przewarstwiony pyłem piaszczystym	Pπ  Πp	nw	0.54		szg	IVC			
		12.0		12.80	piasek pylasty szary przewarstwiony piaskiem drobnym	Pπ  Pd		0.47			IVB			
		14.0		14.00										