

Rejon: Oczyszczalnia Ścieków

Miejscowość: Syców

Powiat: oleśnicki

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków

Zleceńodawca: Ecokube Sp. z o.o.

Wiercenie: Geo-Aqua Wojciech Książkiewicz

System wiercenia: Sondowanie statyczne

Rzędna: 163.51 m n.p.m.

Skala 1 : 100

Data wiercenia: 2018-12-18

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Ilość wałczkowań	Wilgotność	ID	IL	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna		
	[m.p.p.t]		[m]	[m]											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<div><div><div><div></div><div></div></div><div>2.20</div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>6.80</div></div></div>	<div><div><div></div><div></div></div><div>2.20</div></div> <div><div><div></div><div></div></div><div>6.80</div></div>	Nasypany				nasyp niekontrolowany (Ppi, Humus, Pip, Żužel) ciemnobrązowy	nN	mw	0.36	szg			IA		
		Nasypany		1.00	nasyp budowlany (Ps) żółto-brązowy	nB	IB1								
		Holocen		2.00	piasek drobny brązowo-szary przewarstwiony piaskiem średnim	Pd Ps	IIA2								
		Czwartorzęd Plejstocen			3.00	glina pylasta szara przewarstwiona pyłem przewarstwiona piaskiem pylastym	Gπ II Pπ	w	0.34	pl	IIIB				
					5.80	glina pylasta szara przewarstwiona pyłem przewarstwiona piaskiem pylastym									
					6.80	piasek pylasty szary przewarstwiony pyłem	Pπ II	nw	0.17	In	IVA				
					8.10	glina pylasta szara przewarstwiona pyłem przewarstwiona piaskiem pylastym	Gπ II Pπ	w	0.44	pl	IIIB				
					9.30	glina pylasta szara przewarstwiona pyłem przewarstwiona piaskiem pylastym									
					11.50	glina pylasta szara przewarstwiona pyłem przewarstwiona piaskiem pylastym									
					13.00	pył piaszczysty szary	IIp		0.31	tpl	IIIC				
					14.30	pył piaszczysty szary									
					15.30	pył piaszczysty szary									
					17.00	pył piaszczysty szary									
					18.00		18.00								