

Rejon: Oczyszczalnia Ścieków

Miejscowość: Syców

Powiat: oleśnicki

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków

Zleceniodawca: Ecokube Sp. z o.o.

Wiercenie: Geo-Aqua Wojciech Książkiewicz

System wiercenia: Sondowanie statyczne

Rzędna: 163.51 m n.p.m.

Skala 1 : 100

Data wiercenia: 2018-12-18

Wiercenie	Głębokość zwiędziadła wody [m.p.p.t.]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Ilość walczkowań	Wilgotność	ID	IL	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
			[m]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							nN nB		mw				IA
					0.20 0.50	nasyp niekontrolowany (Ps, Humus, Gruz) ciemnobrązowy nasyp budowlany (Po) brązowo-szary piasek drobny jasnoszary przewarstwiony piaskiem średnim przewarstwiony pyłem piazczystym	Pd Ps Pp		w/nw	0.64		szg	IIB2
					1.0								
					2.0								
					3.0	2.70	Ps Pd		nw	0.3		In	IIB1
					3.50	glina pylasta szara przewarstwiona pyłem przewarstwiona piaskiem pylastym	Gπ Pπ		w		0.34	pl	IIIB
					4.0								
					4.40	piasek pylasty szary przewarstwiony pyłem	Pπ Pπ		nw	0.15		In	IVA
					5.0								
					5.00	glina pylasta szara przewarstwiona pyłem przewarstwiona piaskiem pylastym							
					6.0								
					7.0		Gπ Pπ		w		0.44	pl	IIIB
					8.0								
					9.0								
					9.20	9.20	Pπ		nw	0.23		In	IVA
					10.0								
					10.50	glina pylasta szara przewarstwiona pyłem przewarstwiona piaskiem pylastym	Gπ Pπ		w		0.31	pl	IIIB
					11.0								
					12.0								
					13.0								
					14.0	14.00	Pd Pπ		nw	0.54		szg	IVC
					15.0								
					15.40	glina pylasta szara przewarstwiona piaskiem pylastym	Gπ Pπ		w		0.2	tpl	IIIC
					16.0								
					16.00								