

Rejon: Oczyszczalnia Ścieków

Miejscowość: Syców

Powiat: oleśnicki

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków

Zleceniodawca: Ecokube Sp. z o.o.

Wiercenie: Geo-Aqua Wojciech Książkiewicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 163.57 m n.p.m.

Skala 1 : 100

Data wiercenia: 2018-12-11

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Ilość waleczkowań	Wilgotność	ID	IL	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
	[m.p.p.t]		[m]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<div><div><div><div></div><div>2.00</div></div><div><div></div><div>7.40</div></div><div><div></div><div>11.30</div></div></div><div><div></div><div>Czwartorzęd</div></div></div>		<div><div>Holocen</div><div>Pleistocen</div></div>			0.20	nasyp niekontrolowany (Ps, Humus, Gruz) ciemnobrązowy	nN		mw	0.59		szg	IA
				0.50	nasyp budowlany (Po) brązowo-szary	nB							IB2
	1.0				piasek drobny jasnoszary	Pd			mw/w	0.61			I IA3
	2.0			1.80	piasek średni jasnoszary	Ps			w/nw	0.59			I IB3
	3.0			2.70	piasek drobny szary	Pd		nw	0.31		In	I IA1	
	4.0			3.50	glina pylasta szara przewarstwiona pyłem przewarstwiona piaskiem pylastym	Gπ Π Pπ	3/4	w		0.34	pl	IIIB	
	5.0			4.80	glina pylasta szara przewarstwiona pyłem przewarstwiona piaskiem pylastym								0.44
	6.0												
	7.0												
	8.0			7.40	piasek pylasty szary przewarstwiony pyłem	Pπ Π		nw	0.31		In	IVA	
	9.0			8.50	glina pylasta szara przewarstwiona pyłem przewarstwiona piaskiem pylastym	Gπ Π Pπ	4/3	w		0.41	pl	IIIB	
	10.0												
	11.0			10.30	glina pylasta szara przewarstwiona pyłem przewarstwiona piaskiem pylastym		3/3			0.31			
	12.0			11.30	piasek pylasty szary przewarstwiony pyłem piaszczystym	Pπ Πp		nw		0.57	szg	IVC	
	13.0			12.40	piasek drobny szary przewarstwiony piaskiem pylastym	Pd Pπ				0.54			
	13.50												